

Bärlauch

Allium ursinum

Blütezeit April - Mai, reinweiße
Blüten aus sechs Blütenblättern

N+V Atzbach

Echtes Johanniskraut

Hypericum perforatum

Gelbe Blüten ab Juni,
50- 100 Staubblätter in 3 Büscheln

N+V Atzbach

Echtes Springkraut

Impatiens noli-tangere

Blütezeit Juli - August,
zwitterige, goldgelbe Blüten

N+V Atzbach

Gemeiner Efeu

Hedera helix

Immergrüne mehrjährige Pflanze, durch
Haftwurzeln erreicht sie bis 20 Meter Höhe

N+V Atzbach

Gemeiner Hopfen

Humulus lupulus

Blütezeit Juni bis September,
gelbgrüne, zapfenartige Blüten

N+V Atzbach

Gemeiner Wachholder

Juniperus communis

Immergrüner Strauch, wächst
vielfach auf trockenen Böden

N+V Atzbach

Gemeines Zittergras

Briza media

Mai bis August herzförmige Rispen
mit einer Länge von 20 bis 100 cm

N+V Atzbach

Gewöhnlicher Buchsbaum

Buxus sempervirens

Immergrüner Strauch,
sehr langsam wachsend

N+V Atzbach

Kirschlorbeer

Prunus laurocerasus

Immergrüner Strauch, frostharter
Zierstrauch für Garten- und Parkanlagen

N+V Atzbach

Kleines Immergrün

Vinca minor

Blütezeit April - Mai, blauviolette
Blüten, Halbstrauch 10-15 cm hoch

N+V Atzbach

Nesselblättrige Glockenblume

Campanula trachelium

Blütezeit Juli bis September,
Blütengröße 5 cm, in blauen Glocken

N+V Atzbach

Sauerampfer

Rumex acetosa

Blütezeit Mai bis August,
Rispen mit kleinen roten Blüten

N+V Atzbach

Schafgarbe

Achillea millefolium

Wuchshöhe 60-80 cm, doldiger
Blütenstand mit vielen Teilblütenständen

N+V Atzbach

Vielblütige Weißwurz

Polygonatum multiflorum

Blütezeit April bis Juni,
weiße röhrig-glockige Blüten

N+V Atzbach

Wald-Schachtelhalm

Equisetopsida sylvaticum

Wuchshöhe 15- 50 cm,
Äste fein und dünn, waagrecht abstehend

N+V Atzbach

Zwiebelzahnwurz

Dentaria bulbifera

Blütezeit April bis Juni, traubiger
Blütenstand aus 4 bis 12 Blüten

N+V Atzbach

Adlerfarn

Pteridium aquilinum

Wedel mehrfach gefiedert 0,5-2 m lang,
in Mitteleuropa häufig verbreitet

N+V Atzbach

Berg-Ahorn

Acer pseudoplatanus

Hängender traubenartiger Blütenstand,
blüht mit Blattaustrieb

N+V Atzbach

Bergulme

Ulmus glabra

Knospen groß und behaart, Holz wegen
der schönen Maserung als Furnier begehrt

N+V Atzbach

Besen-Ginster

Cytisus scoparius

Dornenloser, fünfkantiger Stängel,
goldgelbe Blüten, giftiger Samen

N+V Atzbach

Blut-Ahorn

Acer platanoides`Chrimson King

Blätter karminrot später purpurrot,
blüht kurz vor der Laubentfaltung

N+V Atzbach

Blut-Buche

Fagus sylvatica purpurea

Rotes Laub,
rötliche Farbe des frischen Holzes

N+V Atzbach

Blutpflaume

Prunus cerasifera

Blüht sehr früh,
meist einzeln stehende Blüten

N+V Atzbach

Brombeere

Rubus fruticosus

3-, 5- oder 7-zählig gefiederte Blättchen pro Blatt,
blauschwarze Früchte Juli-Oktober

N+V Atzbach

Douglasie

Pseudotsuga menziesii

Schnell wachsend, immergrün,
harzreich, wohlriechend

N+V Atzbach

Eberesche

Sorbus aucuparia

Blätter unpaarig gefiedert ca. 20 cm lang,
rot- orange Beeren im Frühherbst

N+V Atzbach

Edel Kastanie

Castanea sativa

Essbare Früchte,
Maronen

N+V Atzbach

Eingrifflicher Weißdorn

Crataegus monogyna

Sommergrüner dorniger Strauch,
weiße Blüten, rote Mehlbeere

N+V Atzbach

Europäische Eibe

Taxus baccata

Unscheinbare kleine Blüten,
rote erbsengroße giftige Frucht

N+V Atzbach

Europäische Lärche

Larix decidua

Sommergrüner Baum,
Nutzung als Bau- und Möbelholz

N+V Atzbach

Europäische Stechpalme

Ilex aquifolium

Immergrüner Strauch,
Blätter dick und ledrig

N+V Atzbach

Faulbaum

Rhamnus frangula alnus

Weiße Blüten, süßlicher Geruch,
rote bis schwarze Beeren

N+V Atzbach

Feld-Ahorn

Acer campestre

Bleibt meistens strauchartig,
Blätter 3- bis 5-lappig

N+V Atzbach

Frauenfarn

Athyrium filix-femina

Wedel 2-3 mal gefiedert,
in Mitteleuropa weit verbreitet

N+V Atzbach

Gemeine Eberesche

Sorbus aucuparia

Weißer Blüten, 200-300 Einzelblüten zusammen,
9-19 längliche Blattfedern pro Blatt

N+V Atzbach

Gemeine Esche

Fraxinus excelsior

Blätter bis 40 cm lang an 10 cm langen Stielen,
Nussfrüchte an dünnen Stielen

N+V Atzbach

Gemeine Fichte

Picea abies

Größter Baum neben der Weiß-Tanne,
wichtiges Baunutzholz

N+V Atzbach

Gemeine Haselnuss

Corylus avellana

Viel stämmig aufrechter Strauch,
Nuss 60% fettes Öl

N+V Atzbach

Gemeine Platane

Platanus x acerifolia

Ahornförmige Blätter,
kleine raue Kugeln als Früchte

N+V Atzbach

Gemeine Robine

Robinia pseudoacacia

Begrünung im späten Frühjahr,
traubenartige Blütenstände 10-25 cm lang

N+V Atzbach

Gemeine Rosskastanie

Aesculus hippocastanum

Fingerförmige Laubblätter an langen Stielen,
beliebter Baum für Biergärten

N+V Atzbach

Gewöhnliche Mahonie

Mahonia aquifolium

immergrüner Strauch mit gelben Blüten,
purpurschwarze erbsengroße Beeren

N+V Atzbach

Gewöhnlicher Schneeball

Viburnum opulus

Wohlriechender Strauch mit weißen Blütenständen
rote, erbsengroße, beerenähnliche Steinfrucht

N+V Atzbach

Hainbuche

Carpinus betulus

Wechselständige Blätter 4-10 cm,
Holz hart und schwer

N+V Atzbach

Heckenrose

Rosa canina

Blätter siebenzählig gefiedert,
Früchte sind die Hagebutten

N+V Atzbach

Hemlocktanne

Tsuga canadensis

Ungleich lange Nadeln,
leichtes, weiches Holz

N+V Atzbach

Himbeere

Rubus idaeus

Ab Mai rispenförmige Blütenstände,
ab Juli rote Früchte

N+V Atzbach

Japanische Lärche

Larix leptolepis

Blaugrüne nadelförmige Blätter,
Früchte aufrecht stehend bis 3 cm

N+V Atzbach

Krim-Linde

Tilia euchlora

Blätter fein und scharf gesägt,
häufig als Straßen- und Parkbaum genutzt

N+V Atzbach

Liguster

Ligustrum vulgare

Wintergrüne Heckenpflanze,
schwarze ungenießbare Beeren

N+V Atzbach

Mährische Eberesche

Sorbus aucuparia `Edulis

Beeren ab August,
essbare rote Früchte

N+V Atzbach

Nordmann-Tanne

Abies nordmanniana

Beliebter Park- und Weihnachtsbaum
Starre nicht stechende Nadeln

N+V Atzbach

Pfaffenhütchen

Euonymus europaeus

Zwittrige vierzählige Blüten,
roter Hartriegel

N+V Atzbach

Rotblühende Rosskastanie

Aesculus x carnea

Hellrote Blüten,
Parkbaum, schwachwüchsig und kurzlebig

N+V Atzbach

Rot-Buche

Fagus sylvatica

Häufigster Laubbaum in Deutschland,
Früchte als Bucheckern bekannt

N+V Atzbach

Rotdorn

Crataegus laevigata

Weißdorn mit roten Blüten,
Blüten mit 2 Griffeln

N+V Atzbach

Rote Heckenkirsche

Lonicera xylosteum

Sommergrüner Strauch,
giftige, stark rot gefärbte Beeren

N+V Atzbach

Rot-Eiche

Quercus rubra

Blätter je Blatthälfte 4-5 Lappen,
schöne rote Herbstfärbung

N+V Atzbach

Roter Hartriegel

Cornus sanguinea

Weißer Blüten in Dolden,
Zweige im Winter rot

N+V Atzbach

Sal-Weide

Salix caprea

Laubblätter erst nach der Blüte,
Blüten unten schwarz, oben silbrig-weiß

N+V Atzbach

Schwarzdorn

Prunus spinosa

Strauch mit stacheligen Zweigen,
Früchte sind Schlehen

N+V Atzbach

Schwarzer Holunder

Sambucus nigra

Cremweiße stark riechende Blüte,
Frucht essbar

N+V Atzbach

Schwarz-Erle

Alnus glutinosa

Blätter rundlich gesägt,
auch unter Wasser gegen Fäulnis resistent

N+V Atzbach

Schwarz-Pappel

Populus nigra

Im Alter mächtiger knorriger Wuchs,
keine Korkrippen an jungen Trieben

N+V Atzbach

Serbische Fichte

Picea omorica

Äste sind kurz und hängend,
Garten- und Parkbaum

N+V Atzbach

Silber-Ahorn

Acer saccharinum

Blüht vor Laubausbruch,
geschlitzte Blätter, unterseitig silberweiß

N+V Atzbach

Silber-Pappel

Populus alba

Formenreiche Blätter wechselständig,
an 2-5 cm langem flachen behaarten Stiel

N+V Atzbach

Sommer-Linde

Tilia platyphyllos

Blätter eiförmig und lang zugespitzt,
Blüten als Tee, junge Blätter sind essbar

N+V Atzbach

Spitz-Ahorn

Acer platanoides

Gelbgrüne Blütendolden vor Laubaustrieb,
beliebter Parkbaum

N+V Atzbach

Stech-Fichte

Picea pungens

Umgangssprachlich Blau-Fichte,
beliebter Zier- und Weihnachtsbaum

N+V Atzbach

Stiel-Eiche

Quercus robur

Blätter kurz gestielt,
Eicheln an 1,5-4 cm langen Stielen

N+V Atzbach

Trauben-Eiche

Quercus petraea

Blätter 1-2 cm. gestielt,
Früchte gehäuft an kurzen Stielen

N+V Atzbach

Trauben-Holunder

Sambucus racemosa

Gelbgrüne Blütenrispen,
kleine stehende rote Früchte

N+V Atzbach

Trauerweide

Salix babylonica

Zweige rutenförmig überhängend,
Laubblätter lanzettlich bis 17 cm lang

N+V Atzbach

Vogel Kirsche

Prunus avium

Blüten weiß in Büscheln,
rote oder schwarze Früchte

N+V Atzbach

Waldgeißblatt

Lonicera periclymenum

Weißgelbe Blüten, Abends in voller
Pracht, rote Beeren sind giftig

N+V Atzbach

Wald-Kiefer

Pinus sylvestris

Schnellwüchsiger, immergrüner Nadelbaum,
die mehrjährigen Nadeln sind gedreht

N+V Atzbach

Walnuss

Juglans regia

weibliche und männliche Blüten,
ölreiche Früchte, begehrtes Edelholz

N+V Atzbach

Weiß-Birke

Betula pentula

Zweigenden hängen über,
weiße Baumrinde

N+V Atzbach

Weiß-Tanne

Abies alba

Kurz gestielte ledrige Nadeln,
Rinde weißgrau

N+V Atzbach

Weymouthskiefer

Pinus strobus

Blau- bis dunkelgrüne Nadeln,
jüngere Zapfen oft verharzt

N+V Atzbach

Wildapfel

Malus sylvestris

Knospen wollig,
Stammform des Kulturapfels

N+V Atzbach

Wildbirne

Pyrus pyraster

Holz früher Imitat von Ebenholz,
Urform der Birne

N+V Atzbach

Winter-Linde

Tilia cordata

4-12 Blüten an einem Blütenstand,
hervorragende Nektarquelle

N+V Atzbach

Zitter-Pappel

Populus tremula

Rundliche Blätter an langem Stiel,
Bewegung bei geringem Wind

N+V Atzbach